

76 皇雁　42 雪雁　78 黑雁

GoldCrown 金冠 嚴選 防火門

2023

www.goldcrown.com.tw

Design is a comerphensive mold activity through living space applinces and creation which can touch your heart.

Design is a comerphensive mold activity through living space applinces and creation which can touch your heart.

2023

THE GOOD DESIGN COMES FROM THE SIMPLE IDEA.

www.goldcrown.com.tw

門片皆可製作成
防火門

日 式 風 格

家に入ると無限の空間を感じることができます





77 灰雁



42 雪雁

日式風格紋路門片，製作成橫拉移動門片，節省空間更增添寧靜舒適居家感受，移動拉門更能展現出空間視線，突顯設計感，適用於和式房、客餐廳中間、移動屏風、書房 ... 等空間。

門片皆可製作成
防火門

家に入ると無限の空間を感じることができます

日式風格



78 黑雁



76 皇雁

門片皆可製作成
防火門





42 雪雁 + 黑色鋁飾條



78 黑雁 + 銀色鋁飾條

When you
enter the
house you can
fell unlimited
space.

NORDIC STYLE

北歐風格

Best door


細膩材質與溫潤飽和的色澤

門片皆可製作成
防火門



HDP NANO 奈米強化
NANOテクノロジーで更なる進化

門片皆可製作成
防火門



在特殊紫外線(UV)塗層中加入銀離子抗菌劑，利用銀離子的特性，可抑制細菌／病毒繁殖。

奈米結晶造核技術的處理，將樹脂分子結晶化。提高表面耐磨以及抗汙力並具備透明性及柔軟度。

抗病毒、銀離子抗菌加工性能試驗

※注意：本產品僅能降低病毒或細菌的孳生，無法100%完全抑制病毒或細菌，請維持清潔並勤做消毒才能保持環境衛生。




※病毒沒有細胞，會通過進入人體(如人類)的細胞而增殖。尺寸約為0.02至0.3微米。經過抗病毒抗菌加工的表面可以防止病毒孳生。




※細菌是一種由一個細胞組成的單細胞生物。在有營養的地方繁殖。大小約1至10微米。經過抗菌抗病毒加工過的表面可以防止細菌孳生。

奈米強化技術 提高耐磨度

奈米強化透明層
經CNS11367耐磨試驗測試
耐磨轉數可達1,000轉



一般透明層



奈米強化透明層

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 Anti-Virus JP0612378X0001J

SIAA ISO 22196 抗菌加工 Anti-Bacteria JP0122378X0009N

日本 SIAA (抗菌產品技術委員會) 協會認證

經日本SIAA抗菌產品技術委員會審核，本產品HDP奈米強化表面裝飾材料已通過ISO21702抗病毒加工及ISO22196抗菌加工兩項製品試驗認證。

NORDIC STYLE

北歐風格

Best door


細膩材質與溫潤飽和的色澤

門片皆可製作成
防火門


HDP NANO 奈米強化

NANOテクノロジーで更なる進化







1794 皇家胡桃



1644 歐洲橡木



2454 北國雪樹



1804 夜影檀木




NORDIC STYLE

北歐風格

Best door

細膩材質與溫潤飽和的色澤

門片皆可製作成
防火門



後製門框組

- 芯材採用美國 A 級雲杉實木
- 表面採最新 HDP 奈米強化聚丙烯材料
- 可搭配 HDP 寫真板製作同色門片
- 可用螺絲釘固定於牆面，增加耐用度
- 適用各種牆面，如 RC 牆、磚牆、水泥牆、輕隔間牆。

五金



■ 型號 80 銀



■ 型號 80 黑

多色門框選擇



1794 皇家胡桃



2454 北國雪樹



1644 歐洲橡木



1804 夜影檀木

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

AMERICAN

美式 COUNTRY style 鄉村

BEST DOOR

經典美式鄉村風　帶您品味居家生活感受



601 牙白

AMERICAN

美式 COUNTRY style 鄉村

BEST DOOR

經典美式鄉村風　帶您品味居家生活感受



GC200 柚木平面



603 柚木



GC300 胡桃平面



GC100 牙白平面



602 胡桃



601 牙白



所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

AMERICAN

美式 COUNTRY style 鄉村

BEST DOOR

經典美式鄉村風　帶您品味居家生活感受



812 胡桃



302 木纖三肚 胡桃（OKA 手工刷）



813 柚木



811 牙白



303 木纖三肚 柚木（OKA 手工刷）



301 木纖三肚 牙白



AMERICAN

美式 COUNTRY style 鄉村

BEST DOOR

經典美式鄉村風　帶您品味居家生活感受



401 牙白



403 柚木



402 胡桃

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

AMERICAN

美式 COUNTRY style 鄉村

BEST DOOR

經典美式鄉村風　帶您品味居家生活感受



85 柚木



85 胡桃



85 牙白

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

門片皆可製作成
防火門

實木皮

SOLID WOOD VENEER DOORS

系 列



03-1+7 塗裝：多底度高級塗料



03-116 塗裝：多底度高級塗料



03-2+4 塗裝：多底度高級塗料

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

門片皆可製作成
防火門



03-152 弦曲
塗裝：多底度高級塗料



03-153 錦瑟
塗裝：多底度高級塗料



03-154 琴瑟合鳴
塗裝：多底度高級塗料



03-1+0F
塗裝：多底度高級塗料

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

門片皆可製作成
防火門

實木皮

SOLID WOOD VENEER DOORS

系 列



COM-668 天然柚木




COM-666 胡桃



COM-671 胡桃

門片皆可製作成
防火門



COM-669 柚木



COM-670 柚木



COM-667 沙比利



COM-665 柚木

門片皆可製作成
防火門

美耐板系列 Your own style

抗潮濕　易清潔

在現代風格中結合溫潤
木紋質感，給你時尚木
門新風格

07-1+4 美耐板

門片皆可製作成
防火門

美耐板系列 Your own style

開啟門扇，喚醒心中悠哉舒暢的況味

抗潮濕　易清潔



07-000-W02 美耐板 + 視窗



07-2+4A 美耐板



07-000-W01 美耐板 + 視窗



07-1+4A 美耐板

門片皆可製作成
防火門

美耐板系列

抗潮濕　易清潔　*Your own style*



03-310 木貼鐵刀木

可製作 3x8



YS-213 胡桃波音面板

可製作 3x8



YS-213 胡桃波音面板 +3 直鋁飾條

門片皆可製作成
防火門

風化門

俐落簡單的大橫木設計，粗獷大氣不修邊幅遼闊自然感



03-000 風化平面 - 直　塗裝：多底度高級塗料



03-000 風化平面 - 橫　塗裝：多底度高級塗料


門片皆可製作成
防火門

電腦刻溝門


極簡 時尚 美學

Computer engraved door

可製作 3x8



GCP002 牙白



GCP003 牙白

GCP004 牙白

門片皆可製作成
防火門

電腦刻溝門


極簡 時尚 美學

Computer engraved door

可製作 3x8


採用高密度 MDF 板
電腦 NC 刻溝再烤漆表面處理

訂貨工時需 10 天



GCP006 牙白

GCP008 牙白



GCP005 牙白


門片皆可製作成
防火門

電腦刻溝門


極簡 時尚 美學

Computer engraved door

可製作 3x8



GCP009 牙白



GCP010 牙白

GCP011 牙白

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

門片皆可製作成
防火門

電腦刻溝門

極簡 時尚 美學

Computer engraved door

可製作 3x8


採用高密度 MDF 板
電腦 NC 刻溝再烤漆表面處理

訂貨工時需 10 天



GCP012 牙白

GCP013 牙白



GCP014 牙白

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

門片皆可製作成
防火門

波音門系列

表面堅固耐用、耐刮，無需上油漆好保養

可製作 3x8



067A 胡桃企口 波音面板



067B 胡桃企口 波音面板



077 鐵刀木 波音面板



YS-213 胡桃 1+4 企口 波音面板

HIGH QUALITY

門片皆可製作成
防火門

精雕細琢．無與倫比

金屬門

帶領大家進入理想居家夢想的入口



ZT-020

門片皆可製作成
防火門

精雕細琢 · 無與倫比

金屬門

Art from living



ZT-015



SM-001



SM-002

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。



SA-012



SA-001



SA-014



SA-013

門片皆可製作成
防火門

金屬門

精雕細琢 · 無與倫比

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

電子鎖

人臉辨識
感應式門鎖

WEL-3006 L600/


(選配)



- 金屬把手 / 面板、電鍍防腐銹處理
- 美規鎖匣通過美國UL / ANSI一級鎖認證
- 門鎖通過台灣CNS60A 防火認證
- 四種開門方式 (人臉辨識 / 感應卡 / 密碼 / 機械鑰匙)
- 採用最新3D辨識晶片，支援夜間模式
- 當忘了更換電池無電力時，可由外部接9V電池暫時供電開門
- 滑蓋設計，附有隱藏式備用機械鑰匙
- 開關門及電力不足時，會有語音提示「門已打開」、「門已上鎖」、「請更換電池」
- 可選擇中文語音、英文語音、無語音三種模式
- 使用者可自行以母卡來增加或刪除卡片 / 密碼，或設定人臉
- 卡片感應格式支援Mifare Classic ¢ Desfire
- 可支援手機App開門 (選配)
- 乾接點輸出 (選配)

產品規格
- 使用 2 顆 CR123A 鋰電池
- 適用門厚 : 40mm - 100mm

適用場所
- 公寓 / 大樓 / 別墅 / 學校 / 宿舍 / 公司







所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。

感應式門鎖

WEL-3810/L381


紅銅


霧銀

(選配)



- 面板、把手純銅鍛造，真空離子鍍膜 (PVD)
- 三種開門方式 (感應卡 / 觸控密碼 / 機械鑰匙)
- 開關門及電力不足時，會有語音告知「門已打開」、「門已上鎖」、「請更換電池」
- 可選擇中文語音、英文語音、無語音三種模式
- 鎖匣通過美國UL及ANSI一級鎖認證
- 門鎖通過台灣CNS60A防火認證
- 滑蓋設計，附有隱藏式標準美規備用機械鑰匙
- 當忘了更換電池無電力時，可由外部以9V電池暫時供電開門
- 使用者可自行以母卡來增加或刪除卡片，或設定密碼
- 卡片感應格式支援Mifare Classic ¢ Desfire
- 可支援手機App開門 (選配)
- 乾接點輸出 (選配)

產品規格
- 使用 2 顆 CR123A 鋰電池
- 前面板防水防塵等級 : IP54
- 適用門厚 : 38mm - 100mm
- 重量 : 單箱 5.27kg
- 包裝盒尺寸 : 38 x 22 x 15cm


適用場所
- 公寓 / 大樓 / 別墅 / 學校 / 宿舍 / 公司



感應式門鎖

WEL-3720/L372


霧銀


黑鍍

(選配)

- 金屬面板、把手，電鍍防腐銹處理
- 鎖匣通過美國UL及ANSI一級鎖認證
- 門鎖通過台灣CNS60A防火認證
- 三種開門方式 (感應卡 / 觸控密碼 / 機械鑰匙)
- 當電池電力不足時，會有燈號及響聲提前告知須更換電池
- 聲響可選擇大聲、小聲
- 滑蓋設計，附有隱藏式標準美規備用機械鑰匙
- 當忘了更換電池無電力時，可由外部接9V電池暫時供電開門
- 使用者可自行以母卡來增加或刪除卡片，或設定密碼
- 卡片感應格式支援Mifare Classic ¢ Desfire
- 可支援手機App開門 (選配)
- 乾接點輸出 (選配)

產品規格
- 使用 2 顆 CR123A 鋰電池
- 前面板防水防塵等級 : IP54
- 適用門厚 : 38mm - 100mm
- 重量 : 單箱 4.49kg
- 包裝盒尺寸 : 38 x 22 x 15cm

適用場所
- 公寓 / 大樓 / 別墅 / 學校 / 宿舍 / 公司

所有產品樣式顏色皆以實品為準，防火門搭配五金需符合同型式判定。